





New ways
to move.

—
SWIFT
—

100 % batteriebetrieben.





Designed in Sweden, made for the World.

35 Länder

110 Städte

Bis Mitte 2025 hatte **SWIFT** Tausende von Aufzügen an Kunden in 110 Städten in 35 Ländern weltweit geliefert.

Hauptsitz

Schweden: Stockholm,
Falkenberg (F&E)

Filialen

Australien: Westaustralien
(WA), Südastralien (SA),
New South Wales (NSW),
Queensland (QLD),
Victoria (VIC)

Bahrain: Manama

Belgien: Brüssel

China: Shanghai,

Hongkong, Taicang

Dänemark: Støvring

Emirate: Abu Dhabi, Dubai

Frankreich: Paris

Deutschland: Salzkotten

Griechenland: Athen

Indien: Delhi

Indonesien: Jakarta

Irland: Celbridge

Korea: Cheonan-si, Seoul,

Daegu, Jeju

Kuwait: Kuwait

Malaysia: Kuala Lumpur,
Penang, Johor, Sabah,
Sarawak

Mexiko: Monterrey

Niederlande: Ede

Norwegen: Ålesund

Oman: Muskat

Philippinen: Metro Manila,
Cebu City

Saudi-Arabien: Riad,
Dammam

Singapur: Singapur

Spanien: Madrid, Málaga

Thailand: Bangkok

Vereinigte Arabische

Vietnam: Ho-Chi-Minh-
Stadt, Hanoi

Vereinigtes Königreich:
London, Northampton



Inhalt

Eine Geschichte von Vision und Leidenschaft.....	7
SWIFT-Projekt Villa Meijendel.....	9
Hauptmerkmale.....	13
Schwedische Technologie.....	15
Intelligentes Display	16
SWIFT Projekt Haus von Tippi...	17
Farbe.....	21
Türen.....	22
Lichter und Decke.....	23

Bodenbelag	25
Schwedische Qualität	27
Schwedische Ingenieurskunst	29
SWIFT Studio	31
ArtWall.....	33
Designkooperationen.....	34
ArtWall-Optionen.....	35
SWIFT Projekt Villa Vidablick.....	41
SWIFT auf dem Weg zur Nachhaltigkeit.....	44

Vorbereitet für die Smart-Home-Integration.....	46
SWIFT Pro	47
SWIFT Lite	49
Allgemeine Hinweise zur Installation	51
Anforderungen.....	54
Aufzugszeichnungen	55

A hallway with white walls and a wooden floor. On the left, a light blue robe with a large floral pattern in pink, yellow, and green hangs on a wooden hanger. Above the robe, a straw hat with a blue and white geometric pattern is hanging. In the foreground, a small armchair with a red and white geometric patterned fabric is visible. To the right, there is a white built-in cabinet system with multiple doors and drawers, each featuring a small brass handle. A doorway with frosted glass panels is visible in the background.

Sag Hallo zu deinem
neuen Familienmitglied.



Eine Geschichte von Vision und Leidenschaft.


Bei SWIFT sind wir mehr als nur ein Unternehmen für Privataufzüge – wir sind ein Team leidenschaftlicher Unternehmer, das sich der Entwicklung von Produkten verschrieben hat, die wirklich etwas bewirken.

Unsere Reise begann im Jahr 2011 – inspiriert von den Erkenntnissen aus jahrelanger Erfahrung in der traditionellen Aufzugsbranche und einer gemeinsamen, kühnen Vision, die während eines sechswöchigen Segelabenteuers entstand. Abseits des Alltags, frei von Ablenkungen, fanden wir dort die Klarheit und Inspiration, neu zu denken, was Aufzüge für Privathäuser und zukünftige Lebensweisen bedeuten können.

Als Unternehmer haben wir stets daran geglaubt, härter zu arbeiten, uns stärker zu engagieren und unseren Werten treu zu bleiben. Wir sind stolz darauf, als Pioniere des modernen Homelift-Konzepts einen neuen Standard für Mobilität im eigenen Zuhause gesetzt zu haben.

Mit über 100 Jahren gemeinsamer Erfahrung in der Aufzugsherstellung haben wir uns einen Ruf als Entwickler sicherer, zukunftsorientierter Produkte erarbeitet, die den Test der Zeit bestehen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Arbeit kennenzulernen. Wir freuen uns, unsere Leidenschaft mit Ihnen zu teilen und ein Teil der Geschichte Ihres Zuhauses zu sein.



John und Tommy Löwbäck
Gründer von SWIFT





SWIFT Montagewerk, Taicang, China



SWIFT Projekt

Villa Meijendel

Betreten Sie den eleganten SWIFT Lite-Homelift im neuen Zuhause des niederländischen Architekten Jan Pesman und seiner Frau Ina – ein modernes Glashaus inmitten einer grünen Umgebung in Wassenaar, nur einen Steinwurf vom Meer entfernt.



Modell: SWIFT Lite / **Etagen:** 3 / **Aufzugsgröße:** L / **Farbe des Aufzugs:** Jet Black / **ArtWall:** Harzpaneel
/ **Bodenbelag:** Vinyl schwarz / **Standort:** Wassenaar, Vorort von Den Haag, Niederlande.





Das Erdgeschoss umfasst ein Arbeitszimmer, ein Gästezimmer, eine offene Küche mit Zugang zum Garten sowie ein geräumiges Wohnzimmer mit doppelter Raumhöhe und dreiseitig umlaufenden Glasschiebetüren. Im Obergeschoss befinden sich ein Loft-Arbeitszimmer, ein weiteres Gästezimmer und ein Schlafzimmer. Die Familie Pesman installierte einen SWIFT Lite, der sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt und einen reibungslosen Zugang zwischen den Etagen ermöglicht.



Hauptmerkmale

SWIFT Pro



Touch-Display

Intuitives Design mit anpassbaren Stockwerknamen sowie Benutzerprofilen für personalisierte Einstellungen bei Aufzugs- und Türgeschwindigkeit.



Vielfältige Anpassungsoptionen für individuelle Bedürfnisse.

Sorgfältig ausgewählte ArtWalls, Farben, Lichtelemente und Bodenbeläge, die Ihren persönlichen Vorlieben entsprechen.



Einstellbare Farbtemperatur des Lichts

Einfache Einstellung von Farbcharakter und Intensität der LED-Seitenlichter und der ArtWall unabhängig vom Display.



Benutzerprofile

Stellen Sie die Geschwindigkeit von Aufzug und Türen individuell auf Kinder, Besucher und Großeltern ein.

SWIFT Pro und SWIFT Lite



EcoDrive

48-V-Batteriebank wird bei der Abwärtsfahrt dynamisch aufgeladen.

- Stromversorgung über ein Batterieladegerät.
- Stromversorgung über Solarmodule (optional).




Antriebssystem

Modernstes Spindel- und Mutternsystem. Weniger Maschinenraum. Hochmoderner batteriebetriebener 48-V-IPM-SynRM-Motor mit Motorsteuerungstechnologie der nächsten Generation.



SWIFT Remote

Ständige Verbindung zur Fernüberwachung, um Wartungs- und Servicekosten zu minimieren und die Funktionalität zu verbessern.



Energieverbrauch der Klasse A

Der Energieverbrauch ist vergleichbar mit einem Geschirrspüler der Klasse A bei vollem Betrieb (VDI 4707). Dank dem EcoDrive entstehen niedrige Wartungskosten.



180°-Schwingtüren

Einfach einstellbarer und vollständig anpassbarer Öffnungswinkel für jedes einzelne Türblatt.



Anti-trap System

Bleibt der Betrieb vollständig funktionsfähig, auch bei externen Stromausfällen. Keine Sorge.



Technische Konformität

Entspricht den strengsten Sicherheitsanforderungen Europas. (Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)



Garantie

10 Jahre Garantie auf das Spindel- und Mutterantriebssystem. 5 Jahre Garantie auf den Lift (erfordert ein Support- und Wartungspaket).



Einfache Installation

Komplettpaket mit Aufzug und Schacht. Bodeneinbau möglich. 230V Wechselstromanschluss.



Nachhaltigkeit

Über 90 % der Komponenten sind recycelbar.

The image shows the interior of a modern elevator car. The back wall is a large, illuminated orange ArtWall composed of rectangular panels. A digital display is mounted in the center of this wall, showing the numbers 3, 2, and 1 with a 'K' symbol. The floor is covered with a dark, textured carpet. The elevator is enclosed by glass walls with white frames. The lighting is soft and even, creating a clean and modern atmosphere.

SWIFT Pro

Hinterleuchtete ArtWall
Ein hinterleuchtetes
Acrylglas mit verschiedenen
Designthemen.

**Weißer LED-
Seitenbeleuchtung.**
Seitenbeleuchtung, die dem
Aufzug eine angenehme
Atmosphäre verleiht.

Sanfte Fahrt der Stille
Dank speziell entwickelter
Aluminiumführungen und
weicher Polyurethanräder
können wir einen der sanft-
testen und leisesten Lifte
auf dem Markt anbieten.

Teppiche
Nachhaltige ECONYL®-
Teppiche, hergestellt in
Dänemark vom dänischen
Designunternehmen Ege
Carpets.

Schwedische Technologie

Das Alte herausfordern



SWIFT Team


Name: Araz Rahimi

Rolle: Softwarearchitekt

Die meisten herkömmlichen Aufzüge verwenden klassische, statische Knöpfe. Wir fanden diesen Ansatz zu langweilig und wollten etwas cooler und Zukunftsorientierteres schaffen.

Durch die Kombination unseres Steuerungssystems – angetrieben von der deutschen THOR-Technik, einem der fortschrittlichsten Aufzugssteuerungssysteme der Welt – mit unserem eigenen intuitiven Display, haben wir eine Welt intelligenter Funktionen erschlossen.

Konfigurieren Sie flexibel Geschwindigkeit, Beleuchtung, Türverhalten und weitere Funktionen. Dank SWIFT passt sich Ihr Aufzug laufend Ihren neuen Anforderungen an.



Intelligentes Display Pro

Anpassbar


Wählen Sie aus verschiedenen Oberflächenlayouts: Klassisch, Design oder Grafikstil. Legen Sie individuelle Stockwerknamen fest, fügen Sie Beschreibungen hinzu, wählen Sie passende Symbole und passen Sie die Hintergrundfarbe an – zum Beispiel auf die Schachtfarbe abgestimmt.

Tür offen halten

Durch Drücken des Symbols bleiben die Türen für bis zu 15 Minuten geöffnet – ideal, wenn Sie mehrere Taschen oder Gepäckstücke transportieren. Der Vorgang kann jederzeit durch Drücken der Zieltaste unterbrochen werden.

Not-Aus-Taster

Teil der SWIFT-Sicherheit. Drücken Sie bei Bedarf einfach diese Taste und der Aufzug stoppt sofort.



Praktische Funktionen

Wählen Sie verschiedene Modi, beschränken Sie den Zugang zu bestimmten Bereichen Ihres Zuhauses, aktivieren Sie die Kindersicherung – und vieles mehr.

Wie man fährt

Betätigen Sie die Etagentaste, um zu fahren. (Hold-to-Run-Funktion)

EcoDrive

Das animierte Symbol zeigt an, wann die Batterien durch die Fahrt aufgeladen werden.

Alarmknopf



Teil der SWIFT-Sicherheit. Drücken Sie die Taste mind. 7 Sekunden und Sie werden automatisch mit einer vorkonfigurierten Nummer verbunden.

Intelligente Funktionalität

Intuitive Anweisungen bei Überlastung, Anweisungen zur Notauslösung per Knopfdruck oder beim Betätigung der Sicherheitsleiste.

Verschiedene Looks

Sie können aus sechs verschiedenen Stilen für Ihre Benutzeroberfläche wählen.





Im Herzen Shanghais steht das House of Tippi – eine mutige und freigeistige Kreation, die von der Modebloggerin und Influencerin Tippi entworfen wurde. Sie träumte von einem so ausdrucksstarken und lebendigen Zuhause, dass ihre Freunde beim Betreten denken würden: „Wow, das ist genau dein Stil!“ Ein Ort, an dem jede Ecke ihren Geist widerspiegelt – selbstbewusst, kreativ und voller Leben.


SWIFT Projekt

Haus von Tippi



Modell: SWIFT Pro / **Etagen:** 6 / **Aufzugsgröße:** XL / **Farbe des Aufzugs:** Jet Black / **ArtWall:** Op-Art
/ **Bodenbelag:** Ege Stich black / **Standort:** Shanghai, China





Für ihr sechsstöckiges Haus arbeitete Tippi mit dem Designer Lu Yingkun zusammen, um einen Raum voller Dramatik und Überraschungen zu erschaffen. Um die Etagen harmonisch miteinander zu verbinden, entschied sie sich für einen SWIFT-Hauslift. „Die Kombination aus Technologie, Innovation und Kunst war genau das, was mein Zuhause brauchte“, sagt sie. In enger Zusammenarbeit mit Tippi entwickelte SWIFT Studio eine individuelle ArtWall für den Lift – ein hypnotisches Design, inspiriert von den Werken Bridget Rileys. Es greift den Rhythmus und die Bewegung auf, die sowohl Tippi zuhause als auch ihre kreative Welt prägen.



Farbe

Schacht aus Glas oder
Metallpaneelen.

SWIFT Lite



Verkehrsweiß | Standard
RAL 9016



Tiefschwarz | Option
RAL 9005



Gold | Option
RAL 1036



SWIFT Pro



Verkehrsweiß | Standard
RAL 9016



Grauweiß | Option
RAL 9002



Anthrazitgrau | Option
RAL 7016



Tiefschwarz | Option
RAL 9005



Gold | Option
RAL 1036



Benutzerdefinierte RAL-Farbe
| Option





Türen

- Doppelglastüren mit automatischem Öffnen/Schließen.
- Integrierte Hinderniserkennung.
- Offenhaltefunktion. **Pro**
- Einstellbare Türgeschwindigkeit. **Pro**
- 180°-Aufschwenkfunktion für enge Räume.

Ruftaster

- Berührungslose Betätigung **Pro**
- Druckknopf.



SWIFT Lite ist optional mit einer Decke erhältlich.

Lichter und Decke

Plattformbeleuchtung:

- Weiße LED-Seitenbeleuchtung.
- ArtWall mit Hintergrundbeleuchtung und weiße LED-Seitenbeleuchtung (einstellbar von 2700 bis 6500 K) **Pro**

Decken- und Schachtlichter:

- Weiße LED (Standard) **Pro**
- Farbige RGB-LED (Option) **Pro**




SWIFT Pro verfügt standardmäßig
über eine Decke mit integriertem
LED-Licht.






Bodenbelag




Stitch Black | Standard




Denim Stripe | Option

SWIFT Pro


Sie können für Ihren SWIFT Pro zwischen fünf Teppichbodenoptionen wählen. Alle Teppiche werden in Dänemark vom dänischen Designunternehmen Ege Carpets hergestellt, einem der führenden europäischen Hersteller nachhaltiger Qualitätsteppiche. Die Teppiche bestehen aus ECONYL®, Mikrofasern aus Nylonabfällen und recycelten Plastikflaschen aus dem Meer.



Denim Blue | Option




Stitch Green | Option




Linen Grey | Option

SWIFT Lite

SWIFT Lite ist serienmäßig mit einem schwarzen Vinylteppich ausgestattet. Der Teppich besteht aus gewebtem Vinyl und ist leicht zu reinigen. Optional ist ein Bodenbelag der dänischen Designfirma Ege Carpets erhältlich. Das Garn besteht aus recycelter Mikrofaser.



Vinyl Black | Standard



Una Micro Grey | Option

Schwedische Qualität

Sicherheit im Mittelpunkt



SWIFT Team

Name: Petter Jönköping


Rolle: Gründer, Seniorberater,
Ehemaliges Mitglied der EPSA

Bei SWIFT steht schwedische Tradition für Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Seit Generationen entwickeln schwedische Ingenieure praktische, nachhaltige und langlebige Lösungen – ein Erbe, das unseren Anspruch an Präzision, Langlebigkeit und kompromisslose Qualität prägt. Mit einem SWIFT-Homelift entscheiden Sie sich für höchste Ingenieurskunst aus Schweden.

Als frühes Mitglied der EPSA (European Platform & Stairlift Association) seit 2005 hat Petter Jönköping an der Ausarbeitung von Sicherheitsstandards mitgewirkt, die den strengsten EU-Vorschriften entsprechen, darunter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 81-41.

Sicherheit und Qualität sind für uns keine Option, sondern selbstverständlich. Deshalb machen wir keine Kompromisse: Jeder SWIFT-Aufzug muss unter allen Bedingungen sicher und zuverlässig funktionieren. Um das zu garantieren, durchläuft jedes Modell strenge Tests – darunter Belastungstests für Schraubverbindungen, Tür-Crashtests sowie über 50.000 Dauerlaufzyklen.

Innovation trifft Beständigkeit – unsere Aufzüge sind für die Ewigkeit gemacht.



Zertifiziert und geprüft



EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Certificate No. 13055408019-PA-NL-0002 Project No. PSLN-170803-2019-PA-SWE / 10210429

This is to certify that the product(s) manufactured by:
Swift Home Lifts Sweden AB
 Styrmansgatan 14, 114 54 Stockholm, Sweden

have been assessed with respect to the conformity assessment procedure described in:
Annex IX of Directive 2006/42/EC on Machinery

and found to comply with the relevant Essential Health and Safety Requirements in Annex I of the Directive

The certificate is valid for the following products:

Product type	Machinery
Product sub type	Personnel lift
Product name	Swift Home Lift Lifting Platform
Product versions	Private use, 3 persons, 250 kg rated load in 2 sizes Private and public use, 5 persons, 400 kg rated load in 2 sizes
Annex IV category	Item 17 – Devices for lifting persons

Further details of the product(s) and conditions for certification are given overleaf.

Place and date:
Havik, 2021-05-15

Check Validity




For DNV Product Assurance AS
Notified Body 0402

Sign: Signpost
Management Representative

Notes: The Certificate is subject to terms and conditions as set out in the Certificate Agreement. Parties to certify may render the Certificate invalid.
 ISO/IEC 9001:2015 (DNV Product Assurance AS, Verbalen 3) ISO 9001:2015 (DNV AS, Verbalen 3) ISO 9001:2015 (DNV AS, Verbalen 3)
 Page 1 of 3



TEST REPORT

Prepared by Mattias Linders	Report no. 2021-01-27	Rev. A
Document date 2021-05-27	Page 1 (48)	Sign ML



Applicant: Swift Home Lifts Sweden AB
Styrmansgatan 14 D, 114 54 Stockholm, Sweden

Description of sample: Product: Swift Pro-EU

Date for test: 2022-12-13, 2022-12-14 and 2022-12-15

Investigation requested: Test for compliance with EMC 2014/30/EU by using requirements in the harmonized standards SS-EN 12013:2020 and SS-EN 12016:2013.

Conclusion(s): The submitted product **COMPLIES** with the standards requirements. The EMC tests were performed in accordance with the standards described above and with relevant methods used by the test house.

We declare that the tested unit(s) is in accordance with the results and specifications in this report. The test result relates only to the tested item(s).

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval from the test house.






Jan Linders
Authorized signatory
Licentiate of Engineering
2021-01-27
Date

Jan Linders AB
 Address: Box Nilssonsgatan 8, 417 55 GÖTEBORG
 Telefon: +46 31 744 38 80
 Mobil: +46 70 714 38 80
 Fax: +46 70 715 41 21
 Internet: www.janlinders.com
 info@janlinders.com

Vorschriften

SWIFT erfüllt die strengsten Aufzugsvorschriften Europas, die europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die harmonisierte Norm EN81-41.



Nordische Präzision

Alle zentralen Komponenten – wie Steuerung und Antrieb – werden in Schweden und Deutschland entwickelt und gefertigt. Weitere Bauteile stammen von ausgewählten Zulieferern aus Europa und Asien, die wir nach strengen Tests und umfassenden Qualitätsprüfungen sorgfältig ausgewählt haben.

Schwedische Ingenieurskunst

Ein Vermächtnis der Innovation



SWIFT Team

Name: Stefan Brämberg

Rolle: F&E-Manager

Schweden blickt auf eine lange Tradition bahnbrechender Ingenieurskunst zurück und entwickelt sichere, nachhaltige und innovative Lösungen. Als eines der Länder mit den meisten Innovationen pro Kopf weltweit ist Schwedens Erfindergeist unübertroffen. Wir bei SWIFT sind stolz darauf, dieses Erbe fortzuführen. SWIFT ist der erste vollständig batteriebetriebene Aufzug, der Effizienz, flüsterleisen Betrieb und nahtlose Integration in Ihr Zuhause vereint.

SWIFT ist mehr als nur ein Aufzug – er steht für unser Engagement in Sachen Innovation, Nachhaltigkeit und herausragendes Design.

Spindelsystem

Im Rahmen der CE-Zertifizierung muss die Antriebsspindel einer Kraft von 5 Tonnen standhalten (1 Tonne Last × Sicherheitsfaktor 5). Unsere Antriebsspindel ist für eine Belastung von bis zu 20 Tonnen ausgelegt und übertrifft damit die erforderliche Festigkeit um das Vierfache.

SWIFT Remote

Unser SWIFT-Serviceteam kann per Fernzugriff auf das System zugreifen und steht bei Bedarf für schnelle und unkomplizierte Unterstützung zur Verfügung.

100 % batteriebetrieben

Ein revolutionäres neues Antriebssystem mit dynamischer Ladung, bei dem die Batterien während der Abwärtsfahrt des Aufzugs aufgeladen werden. Das bedeutet, dass jede vierte Fahrt kostenlos ist.

Motor der nächsten Generation


SWIFT-Aufzüge werden von einem Motor der neuesten Generation angetrieben – basierend auf der innovativen IPM-SynRM-Technologie. Im Vergleich zu herkömmlichen Induktionsmotoren bietet er eine deutlich höhere Effizienz, stärkere Leistung, präzisere Steuerung und außergewöhnliche Zuverlässigkeit. In Kombination mit unserer eigens entwickelten SWIFT-Motorsteuerung sorgt dieses System für sanfte Beschleunigung, exakte Geschwindigkeitsregelung und ein besonders ruhiges Anhalten.

Sicherheitskante

Teil von SWIFT Safety. Sicherheitssensoren rund um den Boden stellen sicher, dass nichts eingeklemmt wird.

Minimaler Energieverbrauch

SWIFT-Lifte sind auf geringen Energieverbrauch ausgelegt. Der Lift benötigt lediglich 900 Watt und wird an einer Standardsteckdose mit 220 V und 6 A (10-A-Sicherung) betrieben. Dies ermöglicht eine einfache Installation und niedrige Energiekosten.



Notruftelefon

Der Aufzug ist mit einem zuverlässigen Notruftelefon des renommierten schwedischen Herstellers SafeLine™ ausgestattet, das Benutzer im Notfall direkt mit vorkonfigurierten Ansprechpartnern verbindet.

Steuerungssystem

Angetrieben von der deutschen THOR Engineering™ – einem der vielseitigsten und zuverlässigsten Aufzugssteuerungssysteme weltweit.

Sicherheitsbremsen

Doppelte Sicherheitsbremsen aus deutscher Produktion. Sicher, geprüft und leistungsstark.

Sichere Geschwindigkeitsregelung

Eine zertifizierte Sicherheitsvorrichtung überwacht kontinuierlich die Bewegung des Aufzugs und gewährleistet jederzeit eine gleichmäßige und kontrollierte Fahrgeschwindigkeit. Sie ist nach den europäischen Sicherheitsstandards CE und SIL-3 geprüft und zertifiziert.

Spindel- und Muttertechnik

Hergestellt in Schweden – mit höchster Präzision und Qualität. Leise, zuverlässig und sicher im Betrieb – bei minimalem Wartungsaufwand.

Kompakte Bauweise

Der Lift benötigt lediglich eine 50 mm tiefe Grube – oder kann alternativ mit einer Rampe direkt auf dem Boden installiert werden.

SWIFT Studio

Neue Maßstäbe setzen






SWIFT Team

Name: Arvid Hedin

Rolle: Künstlerischer Leiter

SWIFT Studio ist aus unserer Leidenschaft für Kunst, Architektur und Design entstanden – mit dem Ziel, die Möglichkeiten modernen Wohnens neu zu definieren. Wir verbinden Spitzentechnologie mit künstlerischem Ausdruck: Licht, Farbe, Kontur, Klang und Material verschmelzen zu einem ganzheitlichen Erlebnis. So entstehen Hausaufzüge, die nicht nur Räume bereichern, sondern auch die Sinne ansprechen. Unsere Lifte verleihen Ihrem

Zuhause das gewisse Etwas – und vereinen Stil und Funktionalität auf eine neue, inspirierende Weise. Bei SWIFT Studio arbeiten wir gerne mit kreativen Köpfen aus Kunst, Design, Licht, Ton und Technik zusammen. Dies ist unsere Plattform, um ästhetische Grenzen zu erweitern und neue Ideen zu entwickeln. Durch die Zusammenarbeit mit talentierten Menschen mit mutigen Ideen erweitern wir immer wieder die Grenzen und verleihen unseren Hausaufzügen einzigartige Akzente, die Ihr Raum-erlebnis verändern. Es geht darum, die Tür zu etwas Neuem, Aufregendem und Inspirierendem zu öffnen.



Form und Funktion.

Unser Aufzug ist das Ergebnis eines Designkonzepts, das Architektur, Möbel und Maschine zu einer Einheit verschmelzen lässt. Das Zusammenspiel von Form und Funktion, Material und Licht, Raum und Oberfläche bildet das ästhetische Vokabular, das unsere Gestaltung prägt.



ArtWall^{Pro}

Kreative und stilvolle Bewegung

Durch Motion Design und Audioeffekten bieten das Display und der Artwall-Screensaver Ihrem Zuhause ein kreatives und stilvolles Design, kombiniert mit beeindruckenden, unerwarteten visuellen Effekten.

Desingkooperationen

Ästhetik aufwerten



SWIFT-Freunde

Name: Lotta Ingman

Rolle: Künstler

Die Zusammenarbeit zwischen SWIFT Studio und der finnischen Künstlerin Lotta Ingman ist eine poetische Auseinandersetzung mit Material, Farbe und Form. Durch die zeitgenössische Neuinterpretation klassischer künstlerischer Techniken – wie Collage, Schichtung und handgezeichnete Texturen – entsteht ein einzigartiger Dialog zwischen Tradition und Moderne. Diese Elemente fließen nahtlos in die hinterleuchtete ArtWall des Aufzugs ein, wo wechselndes Licht und feine Oberflächendetails ein dynamisches, sinnlich erfahrbare visuelles Erlebnis erzeugen. Das Ergebnis ist eine subtile, raffinierte Verschmelzung von Kunst, Architektur und Design – eine Transformation des Alltäglichen in etwas Ruhevolles und Tiefgründiges.

Concrete

Der weltweit eingesetzte Konstruktionsbaustoff zeigt seine weichen Seiten. Erhältlich in drei Größen je nach Aufzugsgröße.



Liftgröße XXS, XS, S & M




Liftgröße L



Liftgröße XL

ArtWall-Optionen




Elektric Opal

Die ArtWall "Elektric Opal" bringt mit ihrem sanften Weißton Helligkeit in Ihr Zuhause. Schlicht und elegant, mit verschiedenen visuellen Elementen auf dem Touchscreen, inspiriert von der lebendigen elektrischen Kraft unseres SWIFT-Lifts.



Stockholm Grid

Stockholm Grid ist eine Fusion aus Kunst und Produkt, die das Aufzugsdesign und das Touch-Display mit der Tiefe, dem Raum und der Farbe des ArtWall-Bildes verbindet.



Tinte


Die ArtWall "Tinte" wurde von der finnischen Künstlerin Lotta Ingman speziell für SWIFT geschaffen. Sie malte auf Reispapier und verwendete traditionelle chinesische Tusche, wobei ihre Pinselstriche entweder scharfe Präzision oder ausladende Flüssigkeit vermitteln.



Singender Vogel


Das Betreten dieses Raumes ist wie ein Spaziergang durch einen verträumten Erlenwald. Hervorstechende Äste sind in ein sorgfältig beleuchtetes Arrangement eingebunden. Die visuellen Elemente im Display erwecken die Szene zum Leben.

ArtWall-Optionen




Oriental Mosaic

Das Motiv vereint ein orientalisches Muster mit dem S-förmigen SWIFT-Logo – SWIFT trifft Asien. Sanfte Linien schweben über dem Hintergrund in einem orientalischen Fensterstil voller geometrischer Schönheit.



Oriental

Das Motiv vereint ein orientalisches Muster mit dem S-förmigen SWIFT-Logo – SWIFT trifft Asien. Die weichen Linien weben ein kompliziertes Muster auf dem weißen Hintergrund.



Harmonisierte Komplexität



Dieses von der Seidenstraße inspirierte Motiv verbindet Geschichte und Kunst. Es spiegelt Handwerk, Struktur und Überlieferung wider. „Harmonisierte Komplexität“ vereint antikes Design und moderne Anmut.



OPT Art

SWIFT Studio hat mit der Mode-Influencerin Tippi zusammengearbeitet, um dieses hypnotische und elegante Design zu kreieren, das von der Illusion von Raum und Bewegung in der optischen Kunst inspiriert ist.

ArtWall-Optionen



Fliesen

Inspiziert von der klassischen Bautechnik mit fliesen und ziegeln verleiht diese ArtWall dem Konzept eine neue visuelle Sinnlichkeit.

Birke

Natürliche Mineralfarben und organische Texturen bilden diese von der nordischen Birke inspirierte Mosaikkomposition.



Sonnenblume

Abstrakter skandinavischer Formalismus, präzise komponiert in drei Formen und drei Farben – Ausdruck nordischer Farbzurückhaltung und subtiler Eleganz.



Wasserfall

Mit schneller Pinselführung und virtuosen Gesten entsteht ein abstrakt-expressionistisches Gemälde, das Wasser in seinen vielfältigen Formen und Bewegungen andeutet.

SWIFT Projekt


Villa Vidablick

Willkommen in der Villa Vidablick an der schwedischen Westküste – liebevoll bekannt als „die beste Küste“. Von dieser stilvollen zweistöckigen Villa genießen Sie einen weiten Blick über Älviken, Schwedens Surfparadies südlich von Varberg.





Das neu errichtete Holzhaus besticht durch skandinavisches Design mit viel natürlichem Licht, offenen Raumstrukturen und dem Einsatz authentischer Materialien. Der SWIFT Pro mit der ArtWall Singender Vogel fügt sich nahtlos in dieses Interieur ein – und spiegelt zugleich die ruhige, naturnahe Atmosphäre der Villa Vidablick und ihrer Umgebung wider.



Modell: SWIFT Pro / **Etagen:** 2 / **Aufzugsgröße:** XL / **Farbe des Aufzugs:** Verkehrsweiß / **ArtWall:** Singender Vogel / **Bodenbelag:** Linen grey / **Standort:** Varberg, Westküste Schwedens.



SWIFT auf dem Weg zur Nachhaltigkeit

Wir setzen uns für eine nachhaltige Zukunft ein. Unser Homelift wurde so entwickelt, dass er einen kleinen, aber bedeutenden Beitrag zu einem umweltbewussten Lebensstil und den nachhaltigen Häusern von morgen leistet.

Dank unseres einzigartigen Antriebssystems und des EcoDrive-Konzepts bietet SWIFT die niedrigsten Betriebskosten seiner Klasse. Während der Abwärtsfahrt lädt der Lift seine Batterien automatisch auf – für maximale Energieeffizienz und minimale laufende Kosten.

Wir legen außerdem Wert auf umweltfreundliche Materialien. Unsere Teppiche bestehen aus ECONYL®, das aus recyceltem Nylonabfall und Meeresplastik hergestellt wird. 90 % der Komponenten des Aufzugs sind recycelbar.

Setzen Sie gemeinsam mit uns auf nachhaltige, hochmoderne Heimtechnologie.






SWIFT wurde für das moderne Wohnen entwickelt und ist für die Smart-Home-Integration vorbereitet, sodass Sie den Lift mit den meisten Smart-Home-Systemen wie Amazon Alexa, Apple HomeKit, Xiaomi usw. verbinden können.

Steuern Sie Ihren SWIFT-Aufzug ganz einfach per Sprachbefehl: Öffnen Sie Türen, rufen Sie den Lift auf ein bestimmtes Stockwerk oder schalten Sie das Licht bequem über Ihr Smartphone ein und aus. SWIFT ist nicht nur prak-

tisch – er lässt sich nahtlos in Ihre täglichen Routinen integrieren. Ob in Verbindung mit Ihrer Eingangstür, dem Garagentor oder als täglicher Begleiter, der jeden Morgen für Sie bereitsteht: SWIFT ist mehr als ein Aufzug – er ist eine intelligente Erweiterung Ihres Smart-Home-Systems.

SWIFT Remote Access ermöglicht schnellen und effizienten Support durch unsere Techniker – jederzeit und bequem über eine sichere Fernverbindung.



Vorbereitet für die Smart-Home- Integration



SWIFT Pro

Der Homelift ist mit einem Schacht und einer L-förmigen Plattform ausgestattet, die Sie komfortabel und sanft zwischen den Stockwerken befördert. Die intuitive Steuerung erfolgt über einen eleganten 15,4-Zoll-Bildschirm, der mit zahlreichen intelligenten Funktionen für ein modernes und benutzerfreundliches Fahrerlebnis sorgt.



SWIFT Pro

Plattformgrößen (mm):	XXS (830 x 600), XS (830 x 850), S (830×1000), M (830×1100) L (1200×1000), XL (1400×1100)
Anzahl der Stockwerke:	2-6 Etagen
Förderhöhe:	250 bis 15000 mm
Schachtkopfhöhe:	2275 bis 3500 mm
Aufstellort:	Wahlweise mit 50 mm vertieftem Einbau in einer Grube oder bodenbündig mit Türschwelle.
Türen pro Etage:	1
Leistung:	230 V 1-phasig 6 A (10 A Sicherung)
Geschwindigkeit:	Max. 0,15 m/s in Ländern, in denen die EN 81-41 gilt.
Türen:	Doppelglastüren mit automatischen Öffnern/Schließen
Schacht:	Verbundglas (10 mm) oder Stahl (10 mm)
Sicherer Betrieb:	Im Lieferumfang enthalten (Notstromversorgung für volle Betriebsfähigkeit)
Anzeige:	15,4 Zoll dynamisches Touch-Display.
Betrieb:	One Touch (zum Fahren gedrückt halten)
Steuerungssystem	Thor Engineering™
Antrieb:	EcoDrive Spindel & Mutter mit dynamischer Ladung. 48 V, 3 kW IPM-SynRM-Motor
SWIFT-Sicherheit:	Im Lieferumfang enthalten (mit Kindersicherung und Einklemmschutz)
Notruftelefon	Verschiedene Optionen verfügbar (Notruftelefon Safeline oder Alarmsummer).
SWIFT Remote	Optional
Farben:	Verkehrsweiß RAL 9016, Grauweiß RAL 9002, Anthrazitgrau RAL 7016, Tief-schwarz RAL 9005, Gold RAL 1036, Benutzerdefinierte RAL-Farbe (Farbtyp: Jotun Anti-Scratch mit Sahara-Struktur und Glanzgrad 12 %)
Designthemen:	Electric Opal, Oriental Weiß/Gold/Gold Mosaik, Singender Vogel, Stock-holm Grid, Tinte Bronze/Blau, Fliese Pfirsich/Mango/Vogelbeere, Concrete, Wasserfall, Sonnenblume Ocker/Umbra/Sepia, Harmonisierte Komplexität Bronze/Grün/Grau, Birke und OPT Art
Teppiche:	Ege Carpets ECONYL®: Denim Blue, Stitch Green, Stitch Black, Denim Stripe, Linen Grey
Plattformbeleuchtung:	Weißer LED (2700–6500 K) in der Seitenbeleuchtung der Plattform und der ArtWall. Vom Benutzer über das Display einstellbar.
Decken- und Schachtbeleuchtung:	Weißer LED (im Lieferumfang enthalten) oder RGB (optional). Vom Benutzer über das Display einstellbar.
Smart-Home-Gerät:	Kompatibel mit den meisten Hausautomationssystemen wie Google Assistant und Amazon Alexa.
Nachhaltigkeit:	Mehr als 90 % der Komponenten des Aufzugs sind recycelbar.
Technische Konformität:	Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Decke:	Decke und Deckenbeleuchtung inklusive.
Handlauf:	Optional können Sie den Lift mit einem Handlauf bestellen.
Ruftaster:	Kombinierte Betätigungs- und berührungslose Funktion

SWIFT Lite


Ein Privataufzug, der den Anforderungen eines begrenzten Budgets gerecht wird, ohne Kompromisse bei Stil und Komfort einzugehen.



SWIFT Lite

Plattformgrößen (mm):	XXS (830 x 600), XS (830 x 850), S (830×1000), M (830×1100) L (1200×1000), XL (1400×1100)
Anzahl der Stockwerke:	2-6 Etagen
Förderhöhe:	250 bis 15000 mm
Schachtkopfhöhe:	2275 bis 3500 mm
Aufstellort:	Wahlweise mit 50 mm vertieftem Einbau in einer Grube oder bodenbündig mit Türschwelle.
Türen pro Etage:	1
Leistung:	230 V 1-phasig 6 A (10 A Sicherung)
Geschwindigkeit:	Max. 0,15 m/s in Ländern, in denen die EN 81-41 gilt.
Türen:	Doppelglastüren mit automatischen Öffnern/Schließen
Schacht:	Verbundglas (10 mm) oder Stahl (10 mm)
Sicherer Betrieb:	Im Lieferumfang enthalten (Batterie-Backup für den vollen Betrieb)
Anzeige:	Druckknopf
Betrieb:	die Taste während der der Fahrt gedrückt halten (Hold-to-run)
Steuerungssystem	Thor Engineering™
Antrieb:	EcoDrive Spindel & Mutter mit dynamischer Ladung. 48 V, 3 kW IPM-SynRM-Motor
SWIFT-Sicherheit:	Inbegriffen
Notruftelefon	Verschiedene Optionen verfügbar (Notruftelefon Safeline oder Alarmsummer).
SWIFT Remote	Optional
Farben:	Verkehrsweiß RAL 9016, TiefschwarzRAL 9005, Gold RAL 1036 (Farbtyp: Jotun Anti-Scratch mit Sahara-Struktur und Glanzgrad 12 %)
Designthemen:	Grauweiße Kunststoffpaneel.
Teppiche:	Vinyl Black, Una Micro Grey (Ege Carpets)
Plattformbeleuchtung:	Weiß LED (6500 K) in der Seitenbeleuchtung der Plattform.
Decken- und Schachtbeleuchtung:	Nein
Smart-Home-Gerät:	Nein
Nachhaltigkeit:	Mehr als 90 % der Komponenten des Aufzugs sind recycelbar.
Technische Konformität:	Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Decke:	Option
Handlauf:	Optional können Sie den Lift mit einem Handlauf bestellen.
Ruftaster:	Druckknopf.

Allgemeine Hinweise zur Installation



1. Bereiten Sie einen „Deckendurchbruch“ vor:

Wenn der Aufzug zwischen verschiedenen Etagen fährt, muss vor Beginn der Installation eine Aussparung – ein „Deckendurchbruch“ – vorbereitet werden. Die Maße sollten unseren Empfehlungen auf den Seiten 56–58 entsprechen. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns.

2. im Erdgeschoss - mit oder ohne Grube:

der SWIFT kann installiert werden:

- 2a) Bodenbündig in einer 50 mm tiefen Grube.
- 2b) Direkt auf dem bestehenden Boden mit einer kleinen Rampe.

3. Montage an einer Wand:

Der Lift wird idealerweise mit der Maschinenseite an einer Wand positioniert und mit Bodenbefestigungen montiert. Der maximale Abstand zwischen den einzelnen Befestigungspunkten entlang des Lifts beträgt 4 Meter. Der Abstand zwischen der obersten Befestigung und dem oberen Ende des Lifts darf 2 Meter nicht überschreiten. Nach der Konfiguration Ihres Lifts zeigt die technische Zeichnung die exakten Belastungen an Wand und Boden.

4. Dachgeschoss und Liftdecke – Worauf Sie achten sollten:

- 4a) Deckenbündiger Einbau – Die Decke kann von der Innenseite des Aufzugs aus eingebaut werden und schließt somit elegant bündig mit der Innendecke des Hauses ab.
- 4b) Maßgefertigtes Liftdach – Das Liftdach kann verlängert werden, um die Lücke zwischen Schacht-

decke und Innendecke des Hauses zu schließen. Die maximale Verlängerung beträgt 3,5 m. Sollte die Innendecke des Hauses eine Neigung aufweisen, können zusätzliche Schachtpaneele bestellt und vor Ort angepasst werden.

- 4c) Deckenabdeckung – Wenn die Innendecke des obersten Stockwerks deutlich höher ist als der Aufzug selbst, kann eine spezielle Deckenabdeckung bestellt werden. Die Deckenabdeckung verhindert das Eindringen von Staub und sorgt für ein ansprechenderes Erscheinungsbild des Aufzugs von oben.

5. Glas- und Schachtpaneele:



SWIFT verwendet Glaspaneele in Standardgrößen. Ist der Platz für ein Glaspaneel zu klein, wird der Zwischenraum durch ein Schachtpaneel aufgefüllt. Für kundenspezifische Glaspaneele stellt SWIFT die benötigten Maße zur Verfügung.



6. Montage ohne Wand:


- 6a-b) SWIFT kann mittig im Treppenhaus oder freistehend installiert werden. Für die Installation ohne Befestigungswand können spezielle „Mastverstärkungen“ bestellt werden. Die Verstärkungen können je nach Einbausituation und Türposition auf der A/C-Seite oder auf der B-Seite des Aufzugs montiert werden.
- 6c) Um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten, muss der Lift außerdem mit zwei kleinen Halterungen an jeder Ecke des Mastes an der Decke befestigt werden.

7. Einbau:

Der Aufzug kann eingebaut werden.







7

7. Eingebaut:

Eine Installation auf diese Weise ist möglich.

Anforderungen

Erforderliche Installationsumgebung.

- Innentemperatur des Aufzugs: +5° bis +30°.
- Luftfeuchtigkeit im Aufzug: ≤ 60 % .
- Geschützt vor Regen oder Schnee.
- Geschützt vor korrosiven Bedingungen.
- Windgeschützt.

Allgemeine Anforderungen an das Gebäude:

- Die Anzahl und Anordnung der Stockwerke muss mit der Auftragszeichnung übereinstimmen.
- Die Grube und Öffnungen im Gebäude müssen mit der Auftragszeichnung übereinstimmen.
- Vor jeder Tür muss eine freie Fläche von 1 m vorhanden sein.
- Außerhalb der Aufzugstüren muss eine Beleuchtung von mindestens 50 Lux vorhanden sein.

Stromversorgungsanforderungen:

- Stromversorgung des Lifts: AC 220–240 V, 2,5 mm² Kabel, 6 A/10 A Leitungsschutzschalter.
- Neben dem Aufzug muss eine Steckdose vorhanden sein.

Anforderungen an die Grube:


- Die Oberfläche muss glatt und eben sein und darf nicht mehr als 2 mm in der Höhe abweichen.
- Die Oberfläche muss aus Beton sein und darf keine elektrischen Leitungen oder Wasserrohre in einem Abstand von weniger als 20 cm aufweisen.
- Die Oberfläche sollte vorzugsweise mit ölbeständiger schwarzer Farbe gestrichen oder mit zum restlichen Dekor passenden Bodenbelägen/Fliesen vorbereitet werden.
- Beachte außerdem die Anforderungen für die vertikalen Kräfte.

Anforderungen an die Deckendurchbrüche:



- Die Deckendurchbrüche aller Stockwerke müssen lotrecht übereinander liegen.


Aufzugszeichnungen

SWIFT Lite




SWIFT Pro





XL


Plattformgröße: 1400×1100 mm
Nennlast: 400 kg / 5 Personen
Deckendurchbruch*: 1510×1525 mm



L


Plattformgröße: 1200×1000 mm
Nennlast: 400 kg / 5 Personen
Deckendurchbruch*: 1310×1425 mm

*Empfohlene Maße für den Deckendurchbruch. Detaillierte Zeichnungen und Anweisungen finden Sie im Dokument „Deckendurchbruch“.




M

Plattformgröße: 830×1100 mm
Tragfähigkeit: 250 kg / 3 Personen
Deckendurchbruch*: 940×1525 mm




XS

Plattformgröße: 830×850 mm
Tragfähigkeit: 250 kg / 3 Personen
Deckendurchbruch*: 940×1275 mm



S

Plattformgröße: 830×1000 mm
Tragfähigkeit: 250 kg / 3 Personen
Deckendurchbruch*: 940×1425 mm



XXS

Plattformgröße: 830×600 mm
Nennlast: 250 kg / 2 Personen
Deckendurchbruch*: 940×1025 mm

*Empfohlene Maße für den Deckendurchbruch. Detaillierte Zeichnungen und Anweisungen finden Sie im Dokument „Deckendurchbruch“.



Kontaktinformationen und Ausstellungsräume finden Sie unter **[swiftlifts.com](https://www.swiftlifts.com)**.



#swifthomelifts